

ООО «Инкотекс-СК»

105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26

Телефон: (495) 789-32-25

Факс: (495) 780-77-42

Web-сайт: www.incotexcom.ru

E-mail: sale@incotex.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Инкотекс-СК»

Н.В. Неёлов

09.01.2017

на счетчики электрической энергии МЕРКУРИЙ

№	Условное обозначение счетчиков	Номинальное напряжение, [В]	Ном. (макс.) ток, [А]	Класс точности A/R	Кол-во тарифов	Передат. число основного поверочного выхода (имп/кВт*ч) (имп/кварт*ч)	Диапазон рабочих тем-р, [С]	Наличие интерфейса связи	Тип индикатора	Тип крепления	Цена с НДС, [руб.]
1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения											
1	Меркурий 200.02	230	5(60)	1,0	Мн.т.	5000/10000	-40...+55	CAN	ЖКИ	DIN	1 836,00
2	Меркурий 201.2	230	5(60)	1,0	1	6400	-40...+55	имп. выход	ЖКИ	DIN	1 150,00
3	Меркурий 201.6	230	10(80)	1,0	1	3200	-40...+55	имп. выход	ОУ	DIN	860,00
4	Меркурий 201.4	230	10(80)	1,0	1	6400	-40...+55	имп. выход	ЖКИ	DIN	1 150,00
5	Меркурий 201.5	230	5(60)	1,0	1	3200	-40...+55	имп. выход	ОУ	DIN	860,00
6	Меркурий 201.7	230	5(60)	1,0	1	3200	-45...+75	имп. выход	ОУ	DIN	805,00
7	Меркурий 201.8	230	5(80)	1,0	1	5000	-45...+75	имп. выход	ЖКИ	DIN	860,00
8	Меркурий 202.5	230	5(60)	1,0	1	3200	-40...+55	имп. выход	ОУ	3 винта	1 100,00
9	Меркурий 203.2T RBO	230	5(60)	1,0	Мн.т.	5000/10000	-40...+55	оптопорт, RS485	ЖКИ	3 винта	4 700,00
10	Меркурий 206 N	230	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	5000/10000	-45...+70	оптопорт	ЖКИ	DIN	1 620,00
11	Меркурий 206 RN	230	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	5000/10000	-45...+70	оптопорт, RS485	ЖКИ	DIN	1 860,00
12	Меркурий 206 PRNO	230	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	5000/10000	-45...+70	оптопорт, RS485	ЖКИ	DIN	2 300,00
2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения											
13	Меркурий 230 AM-00	3*57,7/100	5(7,5)	0,5S	1	8000/170700	-40...+55	имп. выход	ОУ	3 винта	2 395,00
14	Меркурий 230 AM-01	3*230/400	5(60)	1,0	1	1600	-40...+55	имп. выход	ОУ	3 винта	2 395,00
15	Меркурий 230 AM-02	3*230/400	10(100)	1,0	1	1600	-40...+55	имп. выход	ОУ	3 винта	2 395,00
16	Меркурий 230 AM-03	3*230/400	5(7,5)	0,5S	1	800/17070	-40...+55	имп. выход	ОУ	3 винта	2 395,00
17	Меркурий 231 AM-01	3*230/400	5(60)	1,0	1	1600	-40...+55	имп. выход	ОУ	DIN	2 300,00
18	Меркурий 231 AM-01Ш	3*230/400	5(60)	1,0	1	1600	-45...+75	имп. выход (светодиод)	ОУ	DIN	1 800,00
19	Меркурий 231 AT-01I	3*230/400	5(60)	1,0	Мн.т.	1000/32000	-40...+55	IrDA	ЖКИ	DIN	3 400,00
3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения											
20	Меркурий 230 AR-00 R	3*57,7/100	5(7,5)	0,5S/1,0	1	5000/160000	-40...+55	CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	4 055,00
21	Меркурий 230 AR-01 R	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	1	1000/32000	-40...+55	CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	4 055,00
22	Меркурий 230 AR-02 R	3*230/400	10(100)	1,0/2,0	1	500/16000	-40...+55	CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	4 055,00
23	Меркурий 230 AR-03 R	3*230/400	5(7,5)	0,5S/1,0	1	1000/160000	-40...+55	CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	4 055,00
24	Меркурий 230 ART-00 C(R)N	3*57,7/100	5(7,5)	0,5S/1,0	Мн.т.	5000/160000	-40...+55	CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	4 900,00
25	Меркурий 230 ART-01 C(R)N	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	1000/32000	-40...+55	CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	4 900,00
26	Меркурий 230 ART-02 C(R)N	3*230/400	10(100)	1,0/2,0	Мн.т.	500/16000	-40...+55	CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	4 900,00
27	Меркурий 230 ART-03 C(R)N	3*230/400	5(7,5)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-40...+55	CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	4 900,00
28	Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN	3*57,7/100	5(7,5)	0,5S/1,0	Мн.т.	5000/160000	-40...+55	IrDA, CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	5 770,00

29	Меркурий 230 ART-01 PQRSIN	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	1000/32000	-40...+55	IrDA, CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	5 770,00
30	Меркурий 230 ART-02 PQRSIN	3*230/400	10(100)	1,0/2,0	Мн.т.	500/16000	-40...+55	IrDA, CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	5 770,00
31	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	3*230/400	5(7,5)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-40...+55	IrDA, CAN(RS485)	ЖКИ	3 винта	5 770,00
32	Меркурий 234 ART-00 P	3*57,7/100	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	5000/160000	-45...+75	оптопорт, RS485	ЖКИ	3 винта	6 270,00
33	Меркурий 234 ART-01 P	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	-45...+75	оптопорт, RS485	ЖКИ	3 винта	6 270,00
34	Меркурий 234 ART-01 PO	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	-45...+75	оптопорт, RS485	ЖКИ	3 винта	7 070,00
35	Меркурий 234 ART-02 P	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/16000	-45...+75	оптопорт, RS485	ЖКИ	3 винта	6 270,00
36	Меркурий 234 ART-03 P	3*230/400	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-45...+75	оптопорт, RS485	ЖКИ	3 винта	6 270,00
37	Меркурий 234 ARTM-00 PB.R	3*57,7/100	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	5000/160000	-45...+75	оптопорт, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	8 940,00
38	Меркурий 234 ARTM-01 POB.R	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	-45...+75	оптопорт, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	9 700,00
39	Меркурий 234 ARTM-02 PB.R	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/16000	-45...+75	оптопорт, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	8 940,00
40	Меркурий 234 ARTM-03 PB.R	3*230/400	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-45...+75	оптопорт, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	8 940,00
41	Меркурий 236 ART-01 PQRS	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	-45...+70	оптопорт, RS485	ЖКИ	DIN	5 100,00
42	Меркурий 236 ART-02 PQRS	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/16000	-45...+70	оптопорт, RS485	ЖКИ	DIN	5 100,00
43	Меркурий 236 ART-03 PQRS	3*230/400	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-45...+70	оптопорт, RS485	ЖКИ	DIN	5 100,00
4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения											
44	Меркурий 234 ART2-00 P	3*57,7/100	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	5000/160000	-45...+75	оптопорт, RS485	ЖКИ	3 винта	10 150,00
45	Меркурий 234 ART2-03 P	3*230/400	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-45...+75	оптопорт, RS485	ЖКИ	3 винта	10 150,00
46	Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R	3*57,7/100	5(10)	0,2S/0,5	Мн.т.	5000/160000	-45...+75	оптопорт, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	13 640,00
47	Меркурий 234 ARTM2-03 PB.R	3*230/400	5(10)	0,2S/0,5	Мн.т.	1000/160000	-45...+75	оптопорт, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	13 640,00
5. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC											
48	Меркурий 200.04	230	5(60)	1,0	Мн.т.	5000/10000	-40...+55	CAN, PLCI	ЖКИ	DIN	2 900,00
49	Меркурий 206 PLNO	230	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	5000/10000	-45...+70	оптопорт, PLCI	ЖКИ	DIN	3 500,00
50	Меркурий 201.22	230	5(60)	1,0	1	6400	-40...+55	имп. выход, PLCI	ЖКИ	DIN	2 440,00
51	Меркурий 201.8TLO	230	5(80)	1,0/2,0	Мн.т.	5000/10000	-45...+75	оптопорт, PLCII	ЖКИ	DIN	5 000,00
52	Меркурий 203.2T LBO	230	5(60)	1,0	Мн.т.	5000/10000	-40...+55	оптопорт, PLCII	ЖКИ	3 винта	5 440,00
53	Меркурий 208.LF	230	5(80)	1,0/2,0	Мн.т.	5000	-45...+70	оптопорт, PLCIII, RF	-	на опору	11 500,00
6. Трехфазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC											
54	Меркурий 230 AR-01 CL	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	1	1000/32000	-40...+55	CAN, PLCI	ЖКИ	3 винта	4 930,00
55	Меркурий 230 AR-02 CL	3*230/400	10(100)	1,0/2,0	1	500/16000	-40...+55	CAN, PLCI	ЖКИ	3 винта	4 930,00
56	Меркурий 230 AR-03 CL	3*230/400	5(7,5)	0,5S/1,0	1	1000/160000	-40...+55	CAN, PLCI	ЖКИ	3 винта	4 930,00
57	Меркурий 230 ART-01 CLN	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	1000/32000	-40...+55	CAN, PLCI	ЖКИ	3 винта	5 710,00
58	Меркурий 230 ART-02 CLN	3*230/400	10(100)	1,0/2,0	Мн.т.	500/16000	-40...+55	CAN, PLCI	ЖКИ	3 винта	5 710,00
59	Меркурий 230 ART-03 CLN	3*230/400	5(7,5)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-40...+55	CAN, PLCI	ЖКИ	3 винта	5 710,00
60	Меркурий 234 ART-01 OL1	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	- 45 ... +75	оптопорт, RS485, PLCI	ЖКИ	3 винта	7 710,00
61	Меркурий 234 ART-02 L1	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/16000	- 45 ... +75	оптопорт, RS485, PLCI	ЖКИ	3 винта	6 860,00
62	Меркурий 234 ART-03 L1	3*230/400	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	- 45 ... +75	оптопорт, RS485, PLCI	ЖКИ	3 винта	6 860,00
63	Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	- 45 ... +75	оптопорт, RS485, PLCII	ЖКИ	3 винта	10 900,00
64	Меркурий 234 ARTM-02 POB.L2	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/16000	- 45 ... +75	оптопорт, RS485, PLCII	ЖКИ	3 винта	11 191,00
65	Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/16000	- 45 ... +75	оптопорт, RS485, PLCII	ЖКИ	3 винта	10 300,00
66	Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2	3*230/400	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	- 45 ... +75	оптопорт, RS485, PLCII	ЖКИ	3 винта	10 300,00
67	Меркурий 236 ART-01 PQL	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	-45...+70	оптопорт, PLCI	ЖКИ	DIN	5 500,00

68	Меркурий 236 ART-02 PQL	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/160000	-45...+70	оптопорт, PLCI	ЖКИ	DIN	5 500,00
69	Меркурий 236 ART-03 PQL	3*230/400	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-45...+70	оптопорт, PLCI	ЖКИ	DIN	5 500,00
70	Меркурий 238 LF	3*230/400	5(80)	1,0/2,0	Мн.т.	1000/160000	-45...+70	оптопорт, PLCIII, RF	-	на опору	17 000,00
7. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)											
71	Меркурий 203.2T GBO	230	5(60)	1,0	Мн.т.	5000/10000	-40...+55	оптопорт, GSM	ЖКИ	3 винта	7 700,00
72	Меркурий 234 ARTM-00 PB.G	3*57,7/100	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	5000/160000	-45...+75	оптопорт, GSM, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	17 000,00
73	Меркурий 234 ARTM-01 PB.G	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	-45...+75	оптопорт, GSM, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	17 000,00
74	Меркурий 234 ARTM-01 POB.G	3*230/400	5(60)	1,0/2,0	Мн.т.	500/32000	-45...+75	оптопорт, GSM, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	17 860,00
75	Меркурий 234 ARTM-02 POB.G	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/16000	-45...+75	оптопорт, GSM, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	17 900,00
76	Меркурий 234 ARTM-02 PB.G	3*230/400	5(100)	1,0/2,0	Мн.т.	250/16000	-45...+75	оптопорт, GSM, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	17 000,00
77	Меркурий 234 ARTM-03 PB.G	3*230/400	5(10)	0,5S/1,0	Мн.т.	1000/160000	-45...+75	оптопорт, GSM, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	17 000,00
78	Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G	3*57,7/100	5(10)	0,2S/0,5	Мн.т.	5000/160000	-45...+75	оптопорт, GSM, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	18 000,00
79	Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G	3*230/400	5(10)	0,2S/0,5	Мн.т.	1000/160000	-45...+75	оптопорт, GSM, 2*RS485	ЖКИ	3 винта	18 000,00
8. Дополнительное оборудование											
80	Меркурий 225.11	Концентратор PLC I									7 550,00
81	Меркурий 225.21	Концентратор PLC II									7 550,00
82	Меркурий 225.5	Концентратор PLC III									8 000,00
83	Меркурий 223	Технологический Модем - предназначен для записи сетевых адресов счетчиков с PLCI - модемом. PLCI/USB									5 500,00
84	Фильтр подключения	Фильтр подключения предназначен для объединения одноименных фаз фидеров двухтрансформаторных подстанций									5 650,00
85	Меркурий 220	Адаптер RS232 - CAN									2 300,00
86	Меркурий 221	Адаптер USB - CAN / RS485 / RS232									2 420,00
87	Меркурий 221.5	Адаптер USB-RF предназначен для работы с Меркурий 208, 238									5 200,00
88	Меркурий 255	Адаптер Bluetooth - оптопорт предназначен для работы с Меркурий 203.2T; 206;									3 950,00
89	Меркурий 255.1	Адаптер USB - оптопорт предназначен для работы с Меркурий 203.2T; 206;									2 870,00
90	Меркурий 251	Адаптер Bluetooth - RS485 / CAN / RS232									8 550,00
91	Адаптер АСТ-JR220L	Адаптер инфракрасный RS232 - IrDA									5 000,00
92	Меркурий 228	GSM-шлюз с комплектом аксессуаров. Интерфейс RS485									10 760,00
93	Меркурий 250.12GRL	Устройство сбора и передачи данных PLC-II									47 500,00
94	Меркурий 250.GR.4R	Устройство сбора и передачи данных RS485x4									40 000,00
95	Меркурий 250.5	Устройство сбора и передачи данных									35 000,00

А – активной энергии;
Р – реактивной энергии;
Т – внутренний тарификатор;
2 – два направления счета энергии;
Р – профиль потерь, профиль мощности, журнал событий;
Q – измерение качества электроэнергии;
С – CAN;
R – RS485;
I – IrDA (инфракрасный порт);
 Гарантийный срок эксплуатации счетчиков
 Межповерочный интервал для счетчиков тип Меркурий 200, 201, 202, 203, 206, 234, 236 36 месяцев
 Меркурий 230, 231, 233 16 лет
 Меркурий 230, 231, 233 10 лет



Сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений России и СНГ
 ГОСТ Р 52320; ГОСТ Р 52322 и ГОСТ Р 52323 класс точности измерения активной энергии;
 ГОСТ Р 52425 класс точности измерения реактивной энергии;
 ГОСТ 22261-94 диапазон рабочих температур
 Расширенный диапазон рабочих температур Меркурий 206, 234, 236
 ГОСТ 14254-96 класс защиты от проникновения пыли и воды

-40...+55 °C
 -45...+70 °C
 IP51